



Cahier des charges pour la mise en canette mobile.

Les nouveaux clients sont tenus de consulter LAB63 au préalable concernant leur(s) produit(s), étiquettes(s), et équipements de production.

Spécifications du produit

Pour boissons gazeuses

Idéalement, le produit ne devrait pas dépasser un **taux de CO² de max. 3.0%-Volumes** ou **5.9g/L**.

La corrélation entre le taux de CO² et la température du produit est fondamentale :

- Un taux bas en CO² **permet** une température de remplissage plus élevée.
- A l'inverse, un taux important en CO² **nécessite** une température de remplissage plus basse.

Veillez nous communiquer les taux de CO² ciblés ainsi que la température de votre produit en cuve et nous calculerons la température de remplissage idéale pour votre produit.

→ Pour un produit ne contenant peu ou pas de CO², il est possible de réaliser une seconde fermentation en canette. Veuillez nous contacter afin de nous communiquer les spécifications de votre produit et le rendu désiré (e.g: gazéification du produit issu d'une seconde fermentation en canette).

Étiquettes : prérequis

Valable pour canettes standard 202, toutes tailles confondues.

- Munies de colle auto-adhésive et waterproof (e.g. : HERMA perfectTack, 62Gpt)
- Transparentes (film plastique) ou non-transparentes
- Couverture complète ou partielle de la canette
- Dimensions max :

330ml :	205 mm x 88 mm (largeur x hauteur)
440ml :	205 mm x 120 mm (largeur x hauteur)
- Intervalle minimum entre étiquettes : **4 mm**
- Epaisseur maximum du papier base : **152 mm**
- Diamètre maximum du rouleau : **350 mm**
- Diamètre intérieur du rouleau : **76 mm**
- Direction de l'enroulement de la bobine (*wind*) : **Wind #3**
right edge ahead



right edge ahead

La qualité des étiquettes, leur conformité, et l'exactitude des informations et des données affichées sur les étiquettes ainsi que tout inconvénients ou défauts liés aux étiquettes sont de la seule responsabilité du client. Nous vous recommandons pour vos étiquettes :

[Birkhäuser + GBC AG](https://www.birkhauser.com/en/Products/Labels/Labels-for-beverage-cans)



Prérequis du site :

Infrastructure & dimensions

- Alimentation en **eau potable** avec prise à vis ou type « Gardena »
Si possible 2x 50l d'**eau chaude** (max 80°C).
- 1x prise électrique **16A** ou **400V**.
- 3x prises électrique **Standard 230V**.
- 2x sources d'**alimentation en CO²** pour purger les canettes et réguler la pression des cuves.
- **Pression du réservoir** pour le remplissage de 1.9-2.0 bar (27-29psi).
- **Palettes vides** à disposition pour stocker les cartons de canettes une fois le produit fini.
- Le client doit mettre à disposition **au moins un employé**, habitué du site, qui aura la responsabilité d'emballer manuellement le produit final dans les boîtes en cartons et de placer ces dernières sur les palettes mises à disposition par le client. Chaque carton contient 24 canettes. En conditions optimales, nous tournerons autour de 30 canettes/minute.
- Passage de **200cm de hauteur** et **120cm de largeur** pour les encadrements de portes.
- Environ **12 m² d'espace libre** pour monter la ligne de mise en canette, situé à **moins de 13 mètres** de la cuve.
- Hauteur de plafond minimum : **250cm**
- **Bouche d'évacuation** idéalement située directement sous la ligne de mise en canette.
- **Rampe** ou **monte-charge** afin de surmonter d'éventuelles différences de niveaux jusqu'à l'emplacement final de notre ligne (machine la plus longue : **2.2 mètres**).
- **Deux places de parking** pour notre van et notre remorque

Veillez nous communiquer par avance votre système de connections aux cuves.

Extrait du contrat de service de Lab63

Si l'un de ces prérequis ne peut être satisfait par le client, veuillez contacter LAB63 GmbH immédiatement. LAB63 GmbH ne peut être tenu responsable de toute perte, dommage ou inconvénient causé par le non-respect des exigences ci-dessus.

Ces prérequis concernant le produit, les étiquettes ainsi que l'infrastructure mise à disposition par le client font **partie intégrante de l'accord de prestation de service** de mise en canette mobile issu par Lab63 GmbH et sont de ce fait **valides sans signature supplémentaire**. La version complète du contrat de service se trouve en ligne sur www.lab63.ch, et peut également être requise en Français, en Anglais ou en Allemand par courriel via info@lab63.ch

Frais d'annulation

Le client est autorisé à annuler sans frais les séances de mise en canettes convenues jusqu'à 11h00, jour ouvré précédant la prestation de service de mise en canette prévue. Des frais de nuitée(s) peuvent cependant s'appliquer en cas de réservation préexistante. Pour les annulations avec un préavis plus court mais encore effectuées le jour ouvré précédant la prestation de service prévue, un forfait de CHF 500.- s'applique auquel s'ajoute tout frais de nuitée(s) prévue(s). Pour les annulations le jour de la prestation de service, ou pour tout déplacement entrepris (une fois notre déplacement chez le client initié), qui mènera à un non-lieu de la prestation de service (tentative infructueuse), un forfait de CHF 1'000.- s'applique auquel s'ajoute tout frais de transport et de nuitée(s) prévue(s).



Écart entre le volume de remplissage prévu et le volume réel

LAB63 GmbH (vendeur) ne facture que les canettes parfaitement produites et prêtes à la vente, et les matériaux d'emballage réellement utilisés le jour de la prestation, selon le volume demandé par le client dans le dernier devis.

Les écarts généraux entre le volume de canettes prévu et le volume réel de plus de -20% (moins vingt pour cent) seront facturés avec un forfait de CHF 300.-.

Tentative infructueuse

Une fois que LAB63 GmbH aura mesuré et vérifié la qualité du produit au niveau du réservoir de produit, le client devra prendre la décision finale si le produit sera mis en canette ou non. Si un produit n'est pas mis en canette en raison de problèmes de qualité (tentative infructueuse), le client n'a aucun droit d'obtenir le service convenu pour ce volume et ces conditions respectives un autre jour. Cependant, LAB63 GmbH s'efforcera toujours de trouver une solution qui réponde aux besoins et aux souhaits du client.

En cas d'annulation de session de mise en canette (tentative infructueuse) sur le site de mise en canette, un forfait de CHF 1'000.- s'applique auquel s'ajoute tout frais de déplacement et de nuitée(s) prévue(s).

Pour tout nouveau jour de prestation de service de mise en canette convenu, un nouveau devis sera issu, en fonction du volume respectif.